





at the source of all good images
is the perfect lighting solution



LED 照明装置

コンステレーション (7 LED)



7灯の高輝度LED使用
 平行光線
 小型・軽量
 カメラのフレームレートに同期

コンステレーション (19 LED)



19灯の高輝度LED使用
 平行光線
 カメラのフレームレートに同期



LEDベースの照明装置であるIDT社のコンステレーションシリーズは、高速度カメラにも同期が可能な高輝度照明です。

この小型で利便性の高い照明装置は、IDT社製カメラはもちろん、三脚にも装着することができます。

	7 LED	19 LED
反射角	Cone Ø 250mm @ 1m	Cone Ø 250mm @ 1m
消費電力	60W	130W
最大負荷サイクル	25%	25%
1000 fps 設定時の光密度		
1 foot (0.3 m)	15000 Lux	40000 Lux
5 feet (1.5 m)	1500 Lux	4050 Lux
10 feet (3 m)	not measured	1350 Lux

ハニカム (1 LED ~)



単一超高輝度LED
複数接続可能
高い耐衝撃性



1 LED

反射角	Cone Ø 250mm @ 1m
消費電力	130 W (コントローラーに8灯接続時)
最大負荷サイクル	25%

1000 fps 設定時の光密度

1 foot (0.3 m)	3200 Lux
2 feet (0.6 m)	830 Lux
3 feet (0.9 m)	330 Lux





NORTH AMERICA
1202 E Park Ave
Tallahassee, FL 32301
United States
P: (+001) 850-222-5939
F: (+001) 850-222-4591

1 West Mountain Street,
Suite 3
Pasadena, CA 91103-3070
United States
P: (+001) 626-794-4649
F: (+001) 626-794-4651

www.idtvision.com

EUROPE
Via Pennella, 94
I-38057
Pergine Valsugana (TN)
Italy
P: (+39) 0461-532112
F: (+39) 0461-532104

Eekhoornstraat, 22
B-3920 - Lommel
Belgium
P: (+32) 11 551065
F: (+32) 11 554766

IDTジャパン株式会社
〒135-0033
東京都江東区深川2-8-19
サクラビル 6F
電話: 03-5639-2773
ファックス: 03-5639-2808
www.idt-japan.co.jp

OTHER ASIA
Unit 6, 9F, 77, Hun Hua S.
Road
Section 2, Taipei, Taiwan
P: (+02) 2706-2110
F: (+02) 2706-3837

No.388, Caonong Road,
Songjiang Industry Zone,
Shanghai, China
Zip Code: 201612
P: (+86) 21-57687667
F: (+86) 21-57686418

